



ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

Spinčićeva 1, HR-21000 Split
IBAN: HR2823300031100026632
www.zhmsdz.hr
e-mail: zhmsdz@zhmsdz.hr
OIB: 70044517580

Centrala: T 021/389-522
Ravnatelj: T 021/540-909 F 021/540-910
Gl. sestra: T 021/540-913 F 021/682-326
Nabava: T 021/682-090 F 021/682-092

Pravni i kadr.posl.: T 021/540-906 F 682-337
PDJ: T 194 T 021/389-566
SP: T 021/682-030 F 021/682-327
Računovodstvo: T 021/540-916 021/388-714
T 021/540-905 F 021/540-903

Ravnatelj

Klasa: 406-03/22-01/01
Ur. broj: 2181-148-01-22-05

Split, 25. svibnja 2022. godine

Na temelju članka 198., stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016) i članka 9., 10. i 11. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017), Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije na nacrt Dokumentacije o nabavi: **Nabava vozila za izvanbolničku hitnu medicinu**, Evidencijski broj nabave: OJN-22-11, objavljuje slijedeće:

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Sukladno odredbama članka 9. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017) Naručitelj je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora, odnosno Nacrt Dokumentacije o nabavi objavio dana 18. svibnja 2022. godine u EOJN RH i na svojoj URL adresi www.zhmsdz.hr u svrhu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Naziv i OIB Naručitelja: Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije, OIB: 70044517580;

Evidencijski broj nabave: OJN-22-11;

Predmet nabave: Nabava vozila za izvanbolničku hitnu medicinu (tip „B“), 7 komada

Datum početka prethodnog savjetovanja: 18. svibnja 2022. godine;

Datum završetka prethodnog savjetovanja: 23. svibnja 2022. godine;

Navod je li tijekom savjetovanja naručitelj održao sastanak: Da, Naručitelj je održao sastanak sa stručnim povjerenstvom u postupku javne nabave Nabava vozila za izvanbolničku hitnu medicinu.

Tijekom prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, svoje primjedbe i prijedloge putem elektroničkog sredstva komunikacije EOJN RH, dostavio je jedan gospodarski subjekt dana 20. svibnja 2022. godine, i to kako slijedi:

Tekst primjedbe ili prijedloga:

Citat gospodarskog subjekta:

„Poštovani,

1. Molimo da se iz točke 4.2.8. kod načina dokazivanja makne navod „Izjava mora biti ovjerena od strane ovlaštene osobe ponuditelja“, pošto se radi o dostavi dokaza koji izdaje ovlaštena certifikacijska ustanova i s njihove strane dolazi ovjeren.

2. Molimo da se iz točke 4.2.9. kod načina dokazivanja makne navod „Izjava mora biti ovjerena od strane ovlaštene osobe ponuditelja“, pošto se radi o dostavi dokaza koji izdaje ovlaštena certifikacijska ustanova i s njihove strane dolazi ovjeren.

3. Molimo da se iz točke 4.2.10. kod načina dokazivanja makne navod „Izjava mora biti ovjerena od strane ovlaštene osobe ponuditelja“, pošto se radi o dostavi dokaza koje izdaje ovlaštena certifikacijska ustanova i s njihove strane dolazi ovjeren.

4. Molimo da se u točki 4.2.13. dozvoli ponuditeljima nudi vozila koja su sukladna sa zahtjevima iz norme HRN EN 1789:2015 ili jednakovrijednoj. Također, molimo da se u istoj točki preinači dio zahtjeva iz „... koja mora glasiti na nadograditelja vozila.“ u „... koja mora glasiti na certificiranog dobavljača, čija će se oprema u konačnici ugrađivati u vozilo.“

5. Molimo da se u točki 5.1. izmijeni dio „...sukladan normi HRN EN 1789:2007+A2:2014“ u „... sukladan normi HRN EN 1789:2015.“.

6. Molimo da se iz točke 5.8. kod načina dokazivanja makne navod, „Izjava mora biti ovjerena od strane ovlaštene osobe ponuditelja“, pošto izjavu treba dostaviti proizvođač/generalni zastupnik i sa njihove će strane izjava biti ovjerena.

7. Molimo da se iz točke 5.9. kod načina dokazivanja makne navod „Izjava mora biti ovjerena od strane ovlaštene osobe ponuditelja“, pošto izjavu treba dostaviti proizvođač/generalni zastupnik i sa njihove će strane izjava biti ovjerena.

8. Molimo da se iz točke 5.10. kod načina dokazivanja makne navod „Izjava mora biti ovjerena od strane ovlaštene osobe ponuditelja“, pošto izjavu treba dostaviti proizvođač/generalni zastupnik i sa njihove će strane izjava biti ovjerena.

9. Molimo da se iz točke 5.12. kod načina dokazivanja makne navod „Izjava mora biti ovjerena od strane ovlaštene osobe ponuditelja“, pošto izjavu treba dostaviti proizvođač/generalni zastupnik i sa njihove će strane izjava biti ovjerena.

10. Molimo da se u točki 5.13. izmijeni dio zahtjeva iz „...dostaviti jamstveni list za svaki predmet ugrađene medicinske opreme u vozilo“ u „...dostaviti jamstveni list za kompletno vozilo.“

11. Molimo da se u točki 13.1. makne navod „ U slučaju podnošenja zajedničke ponude svaki član zajednice gospodarskih subjekta treba dostaviti garanciju za svoj dio jamstva (proporcionalno vrijednosti obveze člana) ili dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude koje glasi na bilo kojega člana zajednice ponuditelja (garanta), pod uvjetom da dostavljeno jamstvo sadrži jasan i nedvosmislen navod da se radi o jamstvu za ponudu zajednice ponuditelja s navođenjem svih članova zajednice ponuditelja.“ iz razloga jer isto može vrijediti samo u slučaju da se kao jamstvo predaje bankarska garancija. Naime, kod zadužnice/bjanko zadužnice nije moguće upisati zajednicu ponuditelja. Dozvoljeno je upisati jedino točan naziv izdavatelja, a to može biti samo jedan gospodarski subjekt.

12. Molimo da se u točki 10.5. Tehničke specifikacije izmijeni tip medicinskog automobila iz „C“ u „B“.

13. Molim da se u točki 12.2. Tehničke specifikacije izmijeni „Vanjsko spremište uz lijeva...“ u „Ponuditelj mora osigurati prostor za smještaj...“

14. Molimo da se u točki 31.2. Tehničke specifikacije makne dio navoda „...smještena u vanjskom spremište uz lijeva bočna klizna vrat.

15. Molimo da se u točki 53. Tehničke specifikacije ubaci navod „Medicinske uređaje i atestirane nosače za medicinske uređaje osigurava Naručitelj“ – **završetak citata.**

Odgovor Naručitelja na primjedb u ili prijedlog:

1. Molimo da se iz točke 4.2.8. kod načina dokazivanja makne navod „Izjava mora biti ovjerena od strane ovlaštene osobe ponuditelja“, pošto se radi o dostavi dokaza koji izdaje ovlaštena certifikacijska ustanova i s njihove strane dolazi ovjeren. – **prihvaća se.**

Naručitelj mijenja točku 4.2.8. Dokumentacije o nabavi te ona sada glasi:

Gospodarski subjekt mora dokazati da kardiološka stolica odgovara zahtjevima Priloga IX Direktive EZ 93/42/EE o medicinskim proizvodima.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.2.8. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- **ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak α za ponuditelja i člana zajednice gospodarskih subjekata (ESPD 1), odnosno Odjeljak C Tehnička i stručna sposobnost: točka 12., te ako je primjenjivo Odjeljak C Tehnička i stručna sposobnost: točka 12. i točka 10. u slučaju da ESPD obrazac dostavlja gospodarski subjekt na čiju se sposobnost ponuditelj oslanja (ESPD 2)).**

Naručitelj **mora prije donošenja odluke o odabiru**, a ukoliko ne bude mogao izvršiti provjeru ili ishoditi potvrde sukladno članku 262. ZJN 2016, od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet (5) dana računajući od dana slanja zahtjeva Naručitelja kroz EOJN RH, dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje uvjete sposobnosti:

- *Izjava o sukladnosti proizvođača opreme ili Certifikat izdan od strane ovlaštene ustanove.*

Odgovor Naručitelja na primjedb u ili prijedlog:

2. Molimo da se iz točke 4.2.9. kod načina dokazivanja makne navod „Izjava mora biti ovjerena od strane ovlaštene osobe ponuditelja“, pošto se radi o dostavi dokaza koji izdaje ovlaštena certifikacijska ustanova i s njihove strane dolazi ovjeren. – **prihvaća se.**

Naručitelj mijenja točku 4.2.9. Dokumentacije o nabavi te ona sada glasi:

Gospodarski subjekt mora dokazati da ponuđena glavna nosila odgovaraju standardu HRN EN 1865-1:2010 ili jednakovrijednoj normi

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.2.9. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak α za ponuditelja i člana zajednice gospodarskih subjekata (ESPD 1), odnosno Odjeljak C Tehnička i stručna sposobnost: točka 12., te ako je primjenjivo Odjeljak C Tehnička i stručna sposobnost: točka 12. i točka 10. u slučaju da ESPD obrazac dostavlja gospodarski subjekt na čiju se sposobnost ponuditelj oslanja (ESPD 2)).

Naručitelj **mora prije donošenja odluke o odabiru**, a ukoliko ne bude mogao izvršiti provjeru ili ishoditi potvrde sukladno članku 262. ZJN 2016, od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet (5) dana računajući od dana slanja zahtjeva Naručitelja kroz EOJN RH, dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje uvjete sposobnosti:

- *Izjava o sukladnosti proizvođača opreme ili Certifikat izdan od strane ovlaštene ustanove.*

Odgovor Naručitelja na primjedb u ili prijedlog:

3. Molimo da se iz točke 4.2.10. kod načina dokazivanja makne navod „Izjava mora biti ovjerena od strane ovlaštene osobe ponuditelja“, pošto se radi o dostavi dokaza koje izdaje ovlaštena certifikacijska ustanova i s njihove strane dolazi ovjeren. – **prihvaća se.**

Naručitelj mijenja točku 4.2.10. Dokumentacije o nabavi te ona sada glasi:

Gospodarski subjekt mora dokazati da metalna obuhvatna (lopatasta) rasklopiva nosila za politraumu (scoop stretcher) smještena u ladici postolja u skladu s Direktivom 93/42/EZ ili jednakovrijednom normom.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.2.10. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak α za ponuditelja i člana zajednice gospodarskih subjekata (ESPD 1), odnosno Odjeljak C Tehnička i stručna sposobnost: točka 12., te ako je primjenjivo Odjeljak C Tehnička i stručna sposobnost: točka 12. i točka 10. u slučaju da ESPD obrazac dostavlja gospodarski subjekt na čiju se sposobnost ponuditelj oslanja (ESPD 2)).

Naručitelj **mora prije donošenja odluke o odabiru**, a ukoliko ne bude mogao izvršiti provjeru ili ishoditi potvrde sukladno članku 262. ZJN 2016, od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet (5) dana računajući od dana slanja zahtjeva Naručitelja kroz EOJN RH, dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje uvjete sposobnosti:

Izjava o sukladnosti proizvođača opreme ili Certifikat izdan od strane ovlaštene ustanove.

Odgovor Naručitelja na primjedb u ili prijedlog:

4. Molimo da se u točki 4.2.13. dozvoli ponuditeljima nuđenje vozila koja su sukladna sa zahtjevima iz norme HRN EN 1789:2015 ili jednakovrijednoj. Također, molimo da se u istoj točki preinači dio zahtjeva iz „... koja mora glasiti na nadograditelja vozila.“ u „... koja mora glasiti na certificiranog dobavljača, čija će se oprema u konačnici ugrađivati u vozilo.“ – **prihvaća se.**

Naručitelj mijenja točku 4.2.13. Dokumentacije o nabavi te ona sada glasi

Gospodarski subjekt mora dokazati da je prerađeno vozilo u skladu s normom HRN EN 1789:2015 ili jednakovrijednom normom.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.2.13. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- **ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak α za ponuditelja i člana zajednice gospodarskih subjekata (ESPD 1), odnosno Odjeljak C Tehnička i stručna sposobnost: točka 12., te ako je primjenjivo Odjeljak C Tehnička i stručna sposobnost: točka 12. i točka 10. u slučaju da ESPD obrazac dostavlja gospodarski subjekt na čiju se sposobnost ponuditelj oslanja (ESPD 2)).**

Naručitelj **mora prije donošenja odluke o odabiru**, a ukoliko ne bude mogao izvršiti provjeru ili ishoditi potvrde sukladno članku 262. ZJN 2016, od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet (5) dana računajući od dana slanja zahtjeva Naručitelja kroz EOJN RH, dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje uvjete sposobnosti:

-Potvrda o sukladnosti prema normi HRN EN 1789:2015 ili jednakovrijednoj normi izdana od strane ovlaštene ustanove.

Odgovor Naručitelja na primjedb u ili prijedlog:

5. Molimo da se u točki 5.1. izmijeni dio „...sukladan normi HRN EN 1789:2007+A2:2014“ u „... sukladan normi HRN EN 1789:2015.“ – **prihvaća se.**

Naručitelj mijenja točku 5.1. Dokumentacije o nabavi te ona sada glasi:

Izjava ponuditelja da je predmet nabave u cijelosti, odnosno ponuđeni model i tip vozila s ugrađenom opremom, sukladan normi HRN EN 1789:2015, odnosno slijednici navedene norme ili jednakovrijednoj normi.

Gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: *Izjava ponuditelja.*
Izjava mora biti ovjerena od strane ovlaštene osobe ponuditelja.

Odgovor Naručitelja na primjedb u ili prijedlog:

6. Molimo da se iz točke 5.8. kod načina dokazivanja makne navod, “Izjava mora biti ovjerena od strane ovlaštene osobe ponuditelja“, pošto izjavu treba dostaviti proizvođač/generalni zastupnik i sa njihove će strane izjava biti ovjerena. – **prihvaća se.**

Naručitelj mijenja točku 5.8. Dokumentacije o nabavi te ona sada glasi:

Ponuditelj mora dokazati da je mogućnost servisiranja ponuđenog vozila moguća u narednih sedam (7) godina.

Gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: *Izjava proizvođača/generalnog zastupnika ponuđenog osnovnog vozila.*
Izjava ovjerena od strane ovlaštene osobe ponuditelja za nadograđene dijelove vozila.

Odgovor Naručitelja na primjedb u ili prijedlog:

7. Molimo da se iz točke 5.9. kod načina dokazivanja makne navod „Izjava mora biti ovjerena od strane ovlaštena osoba ponuditelja“, pošto izjavu treba dostaviti proizvođač/generalni zastupnik i sa njihove će strane izjava biti ovjerena. – **prihvaća se.**

Naručitelj mijenja točku 5.9. Dokumentacije o nabavi te ona sada glasi:

Ponuditelj mora osigurati jamstvo od proizvođača/generalnog zastupnika od: minimalno dvije (2) godine uz neograničen broj prijedjenih kilometara za osnovno vozilo (motor), minimalno pet (5) godina na prohrđavanje karoserije, te zadržavanje jamstva za kompletno ponuđeno vozilo obzirom na nadogradnju, preradu i ugrađenu opremu.

Gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: *Izjava proizvođača/generalnog zastupnika ponuđenog osnovnog vozila.*

Odgovor Naručitelja na primjebu ili prijedlog:

8. Molimo da se iz točke 5.10. kod načina dokazivanja makne navod „Izjava mora biti ovjerena od strane ovlaštena osoba ponuditelja“, pošto izjavu treba dostaviti proizvođač/generalni zastupnik i sa njihove će strane izjava biti ovjerena.. – **prihvaća se.**

Naručitelj mijenja točku 5.10. Dokumentacije o nabavi te ona sada glasi:

Ponuditelj mora dokazati zadržavanje jamstva na osnovno vozilo nakon izvršene prerade u medicinsko vozilo.
Gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: *Izjava proizvođača/generalnog zastupnika ponuđenog osnovnog vozila.*

Odgovor Naručitelja na primjebu ili prijedlog:

9. Molimo da se iz točke 5.12 kod načina dokazivanja makne navod „Izjava mora biti ovjerena od strane ovlaštena osoba ponuditelja“, pošto izjavu treba dostaviti proizvođač/generalni zastupnik i sa njihove će strane izjava biti ovjerena.– **prihvaća se.**

Naručitelj mijenja točku 5.12. Dokumentacije o nabavi te ona sada glasi:

Ponuditelj mora osigurati originalne djelove vozila u trajanju od minimalno deset (10) godina od dana isporuke vozila.
Gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: *Izjava proizvođača/generalnog zastupnika ponuđenog osnovnog vozila..*

Odgovor Naručitelja na primjebu ili prijedlog:

10. Molimo da se u točki 5.13 izmjeni dio zahtjeva iz „...dostaviti jamstveni list za svaki predmet ugrađene medicinske opreme u vozilo“ u „...dostaviti jamstveni list za kompletno vozilo.“.– **prihvaća se.**

Naručitelj mijenja točku 5.13. Dokumentacije o nabavi te ona sada glasi:

Ponuditelj mora dokazati da jamstveni rok za ponuđenu medicinsku opremu iznosi minimalno 24 mjeseca od dana potpisivanja primopredajnog zapisnika.
Gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: *Izjava ponuditelja da će kod isporuke dostaviti jamstveni list za kompletno vozilo (koji će vrijediti kao jamstvo za svaki predmet ugrađene medicinske opreme u vozilo).*

Odgovor Naručitelja na primjedbu ili prijedlog:

11. Molimo da se u točki 13.1. makne navod „ U slučaju podnošenja zajedničke ponude svaki član zajednice gospodarskih subjekta treba dostaviti garanciju za svoj dio jamstva (proporcionalno vrijednosti obveze člana) ili dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude koje glasi na bilo kojega člana zajednice ponuditelja (garanta), pod uvjetom da dostavljeno jamstvo sadrži jasan i nedvosmislen navod da se radi o jamstvu za ponudu zajednice ponuditelja s navođenjem svih članova zajednice ponuditelja.“ iz razloga jer isto može vrijediti samo u slučaju da se kao jamstvo predaje bankarska garancija. Naime, kod zadužnice/bjanko zadužnice nije moguće upisati zajednicu ponuditelja. Dozvoljeno je upisati jedino točan naziv izdavatelja, a to može biti samo jedan gospodarski subjekt. – **ne prihvaća se.**

Naručitelj ne prihvaća prijedlog izmjene zainteresiranog gospodarskog subjekta koji se odnosi na jamstvo za ozbiljnost ponude.

Obrazloženje:

U točki 13.1 Dokumentacije o nabavi propisani navod dozvoljava predaju jamstva u obliku bankarske garancije ili zadužnice/bjanko zadužnice.

Odgovor Naručitelja na primjedbu ili prijedlog:

12. Molimo da se u točki 10.5. Tehničke specifikacije izmijeni tip medicinskog automobila iz „C“ u „B“. – **prihvaća se.**

Naručitelj mijenja Tehničku specifikaciju predmeta nabave, dio Opća svojstva medicinskog automobila, redni broj 10.5. te ona sad glasi:

Unutrašnjost medicinskog automobila mora ispunjavati zahtjeve HRN EN 1789:2015 - Tip B. ili jednakovrijedan

Odgovor Naručitelja na primjedbu ili prijedlog:

13. Molim da se u točki 12.2. Tehničke specifikacije izmjeni „Vanjsko spremište uz lijeva...“ u „Ponuditelj mora osigurati prostor za smještaj...“. – **prihvaća se.**

Naručitelj mijenja Tehničku specifikaciju predmeta nabave, dio Opremanje i vanjsko uređenje medicinskog automobila, redni broj 12.2. te ona sad glasi:

Osigurati spremište za smještaj: vakuum madraca i vakuum udloga, rasklopnih nosila, keč-a, 2 boce za kisik, splint udloga, schanzovih ovratnika, kardiološke stolice i imobilizacijske daske. Za svu navedenu opremu potrebno je osigurati držače i sisteme za fiksaciju s metalnim automatskim kopčama otpornim na hrđu i koroziju s mogućnošću podešavanja dužine. Za svu opremu potrebno osigurati po dva sigurnosna pojasa.. Razmještaj navedene opreme odrediti će su u dogovoru s naručiteljem prilikom dorade vozila.

Odgovor Naručitelja na primjedbu ili prijedlog:

14. Molimo da se u točki 31.2. Tehničke specifikacije makne dio navoda „...smještena u vanjskom spremište uz lijeva bočna klizna vrat.– **prihvaća se.**

Naručitelj mijenja Tehničku specifikaciju predmeta nabave, dio Odjeljak za pacijente, redni broj 31.2. te ona sad glasi:

Metalna obuhvatna rasklopiva nosila za poli traum (scoop stretcher) u skladu s EN 1865, ili jednakovrijedno smještena u postolju za gl. nosila moraju biti:

Odgovor Naručitelja na primjedbu ili prijedlog:

15. Molimo da se u točki 53. Tehničke specifikacije ubaci navod „Medicinske uređaje i atestirane nosače za medicinske uređaje osigurava Naručitelj“ – **prihvaća se.**

Naručitelj mijenja Tehničku specifikaciju predmeta nabave, dio Popis opreme i medicinskih uređaja, redni broj 53. te ona sad glasi:

Popis medicinskih uređaja i aparata za koji se mora osigurati smještaj i sigurno učvršćenje u medicinskom automobilu, u prostoru za pacijente, a koji se ne isporučuju s vozilom:

53.1.1. Defibrilator

53.1.2. Ventilator

53.1.3. Prijenosni električni aspirator



Ravnatelj

Leo Luetić, dr. med.spec.HM